

がん化学療法レジメン

第2版 改訂日 R2.11.12

登録日	R2.2.13	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	頭頸部(HN)-014	診療科名	耳鼻咽喉科		
レジメン名	(Q3W)頭頸部癌ペムプロリスマブ療法				
レジメン補足					
がん腫など	再発または遠隔転移を有する頭頸部癌				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ペムプロリスマブ (キイトルーダ)		200mg/body	●																											
1コース期間	21 日	目標コース数	<input type="checkbox"/> 有 (コース)							<input type="checkbox"/> 無 (PDまで)																				
点滴時間	Day1 : 1時間																													
注意事項など	インラインフィルター付き輸液セットを用いること インフュージョンリアクションが観察された場合は適切な対処を行い、次回投与以降は支持療法として抗ヒスタミン剤(クロルフェニラミン(ポララミン)注など)の前投与を行うこと																													

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
※②の投与終了後30分かけて投与			

《側管》

インラインフィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
②	生食	100mL	30分
	ペムプロリスマブ	200mg	点滴