

がん化学療法レジメン

第1版 改訂日

登録日	H18.9.7	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	ML-012	診療科名	血液内科		
レジメン名	mLSG-15 ④MTX髄注療法				
レジメン補足	メトトレキサート+シタラビン+プレドニゾン				
がん腫など	成人T細胞リンパ腫(ATL)				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
メトトレキサート (メトトレキサート)	炎症	15mg	●																											
シタラビン (キロサイド)		40mg	●																											
プレドニゾン (プレドニン)		10mg	●																											
1コース期間			目標コース数							<input type="checkbox"/> 有 (コース)							<input type="checkbox"/> 無 (PDまで)													
点滴時間	Day 1 : 髄注																													
注意事項など	mLSG-15は①, ②, ③からなる治療を4週1コースとして計4コース実施する MTX髄注は2,4コースのDay1に行う 患者の状態により、髄注と①Vcap療法を同日に実施しない場合がある																													

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ

《髄注》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
②	注射用水	3mL	髄注
	メトトレキサート	15mg	
	シタラビン	40mg	
	プレドニゾン	10mg	