

がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	
------------	-----	--

登録日	R2.9.10	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	<input type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	骨髄腫(MM)-016	診療科名	血液内科		
レジメン名	VRD lite療法				
レジメン補足	ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン				
がん腫など	多発性骨髄腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ボルテゾミブ (ベルケイド)	炎症	1.3mg/m ²	●							●							●							●						
レナリドミド (レブラミド)		15mg (内服)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
デキサメタゾン (デカドロン)		20mg (内服)	●	●						●	●						●	●						●	●					
1コース期間	35日	目標コース数	■有 (9 コース)							□無 (PDまで)																				
点滴時間																														
注意事項など	デキサメタゾンの投与スケジュール (参考) 75歳以下 : day1,2,8,9,15,16,22,23 75歳を超える : day1,8,15,22																													

Day 1, 8, 15, 22

《皮下注》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	1.2mL	皮下注
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	