

がん化学療法レジメン

第1版

改訂日

| | | | | | | |
|--------|------------------|------|--|--|------|--|
| 登録日 | H30.9.13 | 実施区分 | <input type="checkbox"/> 入院のみ ■ 入院及び外来 | | 初回入院 | <input checked="" type="checkbox"/> 必要 |
| レジメン番号 | 泌尿器(UR)-015 | 診療科名 | 泌尿器科 | | | |
| レジメン名 | ニボルマブ-イピリムマブ併用療法 | | | | | |
| レジメン補足 | | | | | | |
| がん腫 | 腎細胞癌 | | | | | |

| 薬剤名 | 漏出 | 投与量 | 1 (週) | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|--------|---|---|---|---|---|---|-------------|---|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
| ニボルマブ (オブジーボ) | | 240mg/body | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イピリムマブ (ヤーボイ) | | 1mg/kg | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1コース期間 | 21 日 | | 目標コース数 | | | | | | | ■有 (4 コース) | | | | | | | □無 (PDまで) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点滴時間 | Day1 : 約2時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項など | ・インラインフィルター付き輸液セットを用いること。 ・ニボルマブ-イピリムマブ併用療法を4コース終了後は、腎癌ニボルマブ療法 (UR-013)に移行する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Day 1

《メイン》

| 投与順序 | 投与薬剤名 | 投与量 単位 | 投与方法 点滴時間 |
|------|---|-----------|--------------|
| ① | 生食 | 250mL | ルートキープ |
| | ※②の投与後、生食を30分点滴する ※③の投与後、残りの生食でフラッシュ | | |

《側管》

PVCフリー(フィルター付)の輸液セット

| 投与順序 | 投与薬剤名 | 投与量 単位 | 投与方法 点滴時間 |
|---------------------|--------|-----------|--------------|
| ② | 生食 | 100mL | 30分 |
| | ニボルマブ | 240mg | 点滴 |
| ※②を投与後、①の生食を30分点滴する | | | |
| ③ | 生食 | 100mL | 30分 |
| | イピリムマブ | 1mg/kg | 点滴 |