がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	R2.3.12	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	泌尿器(UR)−017	診療科名	泌尿器科		
レジメン名	アベルマブ＋アキシチニブ併用療法				
レジメン補足					
がん腫など	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アベルマブ (バベンチオ)		10mg/kg	●																											
アキシチニブ (インライタ)		1回5mg 1日2回内服	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎														
1コース期間	14 日		目標コース数							□有 （ コース）											■無 （PDまで）									
点滴時間	Day1：1時間30分																													
注意事項など	インラインフィルター付き輸液セットを用いること																													

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
	※②の投与終了後30分かけて投与		
②	クロルフェニラミン(ポララミン)	5mg	ワンショット

《側管》 インラインフィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
③	生食	250mL	1時間点滴
	アベルマブ	10mg/kg	