

# がん化学療法レジメン

第1版

改訂日

登録日	2020/5/14	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ	<input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	膠原病(CD)-007	診療科名	膠原病内科			
レジメン名	ベリムマブ療法					
レジメン補足						
がん腫など	全身性エリテマトーデス					

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ベリムマブ (ベンリスタ)		10mg/kg	初回投与(Day1)後、2週(Day15)、4週(Day29)に投与し、以後4週間隔で投与																											
1コース期間	- 日	目標コース数	<input type="checkbox"/> 有 (    コース)							<input checked="" type="checkbox"/> 無 (PDまで)																				
点滴時間	Day1 : 約2時間																													
注意事項など																														

## Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	50mL	ルートキープ
②	生食	250mL	90分 点滴
	注射用水	必要量	
	ベリムマブ	10mg/kg	
③	①の残りの生食でフラッシュ		