

# がん化学療法レジメン

第2版

改訂日

R6.4.18

登録日	H22.1.14	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ	<input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	胃癌(MK)-008		診療科名	消化器内科・消化器外科		
レジメン名	S-1+Bi-weekly CPT-11療法					
レジメン補足	S-1+イリノテカン					
がん腫など	胃癌					

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イリノテカン	炎症	125mg/m <sup>2</sup>	●													●														
S-1		※下図参照	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
1コース期間	28 日	目標コース数							□有 (    コース)							■無 (PDまで)														
点滴時間	Day1, 15：2時間30分																													
注意事項など	制吐目的のDay2-3, Day16-17にデキサメタゾンの内服(8mg)は省略することを考慮																													

## 《S-1投与量の目安》

体表面積(m <sup>2</sup> )	～1.24	1.25 ～ 1.49	1.5～
S-1投与量 (1日2回内服)	80mg/day	100mg/day	120mg/day

## Day 1, 15

《メイン》

投与 順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	15分 点滴
	パロノセトロン	0.75mg	
	デキサメタゾン(デキサート)	9.9mg	
②	生食	500mL	2時間 点滴
	イリノテカン	125mg/m <sup>2</sup>	
③	生食	50mL	フラッシュ