

がん化学療法レジメン

第3版

改訂日

R5.9.12

| | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------|-------------------------------|--|------|-----------------------------|
| 登録日 | H23.6.30 | 実施区分 | <input type="checkbox"/> 入院のみ | <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来 | 初回入院 | <input type="checkbox"/> 必要 |
| レジメン番号 | 胃癌(MMK)－012 | | 診療科名 | 消化器内科・消化器外科 | | |
| レジメン名 | XP+HER療法【HERのみ】 | | | | | |
| レジメン補足 | トラスツズマブ（有害事象などでXPが投与できない場合のみで使用） | | | | | |
| がん腫など | 進行・再発胃癌 | | | | | |

| 薬剤名 | 漏出 | 投与量 | 1 (週) | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | |
|---------|--|-----------------|--------|---|---|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| トラスツズマブ | | 6mg/kg (※注意) | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1コース期間 | 21 日 | | 目標コース数 | | | | | | | □有 (コース) | | | | | | | ■無 (PDまで) | | | | | | | | | | | | | |
| 点滴時間 | Day1 : (8mg/kg)1時間45分 (6mg/kg)45分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項など | ※ハーセプチンの投与量について 前投与日より休薬が28日を超える場合は、8mg/kgで投与すること | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Day 1

《メイン》

| 投与 順序 | 投与薬剤名 | 投与量 単位 | 点滴時間 投与方法 |
|----------|----------------|-----------|--------------|
| ① | 生食 | 50mL | ルートキープ |
| ② | 【休薬が28日を超える場合】 | | |
| | 生食 | 250mL | 90分 |
| | トラスツズマブ | 8mg/kg | 点滴 |
| | 【休薬が28日以内の場合】 | | |
| | 生食 | 250mL | 30分 |
| | トラスツズマブ | 6mg/kg | 点滴 |
| ③ | ①の残りの生食でフラッシュ | | |