

がん化学療法レジメン

第1版 改訂日

登録日	R3.1.14	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	婦人科(GY)-053	診療科名	婦人科		
レジメン名	オラパリブ+BV療法				
レジメン補足	オラパリブ+ベバシズマブ				
がん腫など	相同組換え修復欠損を有する卵巣癌におけるBVを含む初回化学療法後の維持療法				

薬剤名	漏出	投与量	1(週)							2							3							4																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28													
ベバシズマブ (アバスチン)		15mg/kg	●																																								
オラパリブ (リムパーザ)		300mg 1日2回	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎														
1コース期間		21 日	目標コース数							■有 (※15ヶ月 / 22 コース)							□無 (PDまで)																										
点滴時間		Day1 : 30分																																									
注意事項など		※ベバシズマブは化学療法併用時と合わせて最長15ヶ月/計22コース投与 オラパリブは2年間、または病勢進行が認められるまで継続投与 HRD陽性でBRCA陰性の場合、オラパリブ単剤治療はできない																																									

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	50mL	ルートキープ
②	生食	100mL	30分
③	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴
③	①の残りの生食でフラッシュ		