

がん化学療法レジメン

第1版

改訂日

登録日	H24.3	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ	<input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	膠原病(CD)-004	診療科名	膠原病内科			
レジメン名	アバタセプト療法					
レジメン補足						
がん腫など	関節リウマチ					

薬剤名	漏出	投与量	1(週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アバタセプト (オレンシア)		※外参照(※)	初回投与(Day1)後、2週(Day15)、4週(Day29)に投与し、以後4週間隔で投与																											
1コース期間		- 日	目標コース数							<input type="checkbox"/> 有 (コース)							<input checked="" type="checkbox"/> 無 (PDまで)													
点滴時間	Day1 : 約30分																													
注意事項など	インラインフィルター付き輸液セットを用いること																													

Day 1

《メイン》

インラインフィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	50mL	ルートキープ
②	生食	100mL	30分
	アバタセプト	右図(※)	点滴
③	①の残りの生食でフラッシュ		

※投与量※

60kg未満 : 500mg

60kg以上100kg以下 : 750mg

100kgを超える : 1,000mg