

# 令和元年度 大分県立 病院指標

[印刷用PDF >>](#)

[医療法における病院等の広告規制について（厚生労働省）](#)

1. [年齢階級別退院患者数](#)
2. [診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位5位まで）](#)
3. [初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数](#)
4. [成人市中肺炎の重症度別患者数等](#)
5. [脳梗塞の患者数等](#)
6. [診療科別主要手術別患者数等（診療科別患者数上位5位まで）](#)
7. [その他（D I C、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率）](#)

## 年齢階級別退院患者数

[ファイルをダウンロード](#)

年齢区分	0～	10～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～
患者数	1667	409	364	594	835	1236	2635	3341	1701	254

当院は総合周産期母子医療センターを設置しているため、年齢区分「0～」の患者数が多くなっています。  
また地域医療支援病院として、地域のかかりつけ医と連携し幅広い年齢層の受け入れを行っています。

## 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位5位まで）

[ファイルをダウンロード](#)

### ■ 循環器内科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1,1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	318	3.03	3.01	0	69.60
050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	277	3.69	4.40	0	71.42
050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	95	3.03	3.15	0	71.07
050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	65	11.14	12.37	4.62	69.22
050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	45	17.27	17.71	26.67	80.42

心疾患に対してのカテーテル検査、経皮的冠動脈形成術の治療が上位を占めています。

## ■ 内分泌・代謝内科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
100070xx99x100	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） (末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等 2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満	69	12.43	13.72	1.45%	59.86
100070xx99x000	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） (末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満	38	10.71	10.84	0	55.66
100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置 等 2 なし 定義副傷病 なし	13	11.15	13.41	0	46.62
100071xx99x100	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） (末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等 2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満	10	15.40	14.10	0	60.50
100060xx99x100	1型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） (末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等 2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満	-	-	12.89	-	-

2型糖尿病に対しての教育入院や、インスリン治療が上位を占めています。  
患者数が10未満の症例については「-」で表示しています。

## ■ 消化器内科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡 的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし	169	2.33	2.63	0.59	67.10
060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手 術等 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	59	8.53	9.79	8.47	75.14
06007xxx99050x	脾臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 5あり 定義副傷病 なし	58	4.16	9.47	0	63.91
060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・ 処置等 2 6あり 定義副傷病 なし	42	3.00	4.40	0	75.81
060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・ 処置等 2 なし 定義副傷病 なし	38	13.42	11.64	2.63	70.76

大腸ポリープ等の良性疾患の内視鏡的治療が上位を占めています。

## ■ 腎臓内科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手 術なし 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	34	12.56	11.67	2.94	68.62
110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手 術なし 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 1あり 定義副傷病 なし	14	12.79	14.23	14.29	72.64
110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手 術なし 手術・処置等 1 あり 定義副傷病 なし	12	8.17	7.00	8.33	42.25
110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動 脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等 2 1あり	-	-	36.04	-	-
110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動 脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	-	-	8.48	-	-

慢性腎不全、自己免疫性疾患、ネフローゼ症候群に対しての治療が上位を占めています。  
患者数が10未満の症例については「-」で表示しています。

## ■ 呼吸器内科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし	56	7.16	9.59	0	69.61
040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等2なし	49	24.24	18.84	12.24	72.90
040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	27	17.26	20.84	40.74	77.78
040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり	24	28.92	20.04	4.17	65.33
040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	19	13.26	14.62	21.05	75.74

肺癌に対しての化学療法による治療や肺炎に対しての治療が上位を占めています。

## ■ 血液内科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし	122	12.65	15.79	1.64	70.84
130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり	66	8.29	10.43	4.55	72.29
130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり	63	33.75	39.36	1.59	57.38
130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし	35	12.77	16.50	0	61.80
130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし	32	19.81	31.30	0	67.38

悪性リンパ腫、急性白血病に対しての化学療法による治療が上位を占めています。

## ■ 神経内科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
010080xx99x001	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15歳以上	44	15.55	12.00	9.09	45.75
010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	32	23.41	17.72	18.75	74.19
010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	30	5.67	7.10	16.67	48.63
010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	14.75	16.13	42.86	69.61
010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	15	17.67	14.62	6.67	66.40

髄膜炎、脳梗塞、パーキンソン病に対しての治療が上位を占めています。

急性期の治療が終了した後は、地域の医療機関と連携し在宅復帰を支援しています。

## ■ 小児科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 (その他) 定義副傷病 なし	76	7.87	6.19	0	0.58
040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	69	8.90	6.64	0	2.83
040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウィルス性肺炎 手術・処置等 2 なし	68	7.66	5.73	1.47	2.13
150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等 2 なし	56	5.43	3.81	1.79	1.96
0400801199x00x	肺炎等 (1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	47	7.60	5.69	0	4.68

5歳以下の入院患者さんが多く、喘息や感染症に対しての治療が上位を占めています。

## ■ 新生児科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 (出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	81	6.93	6.17	7.41	0
140010x297x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 (出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等 2 なし	45	13.07	15.44	0	0
140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 (出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等 2 なし	41	8.66	8.32	2.44	0
140010x297x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 (出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等 2 あり	31	29.81	32.58	3.23	0
140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 (出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等 2 なし	27	8.56	11.16	3.70	0

総合周産期母子医療センターを設置しているため、早産による低出生体重児や、その他の様々な疾患を持つ新生児を受け入れています。

## ■ 外科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
060035xx99x60x	結腸 (虫垂を含む。) の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 6あり 定義副傷病 なし	157	3.21	4.40	0	71.78
090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術 (腋窩部郭清を伴うもの (内視鏡下によるものを含む。) ) 等 手術・処置等 2 なし	113	15.62	10.34	3.54	70.71
090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 4あり	68	3.56	4.25	0	64.06
060040xx99x60x	直腸肛門 (直腸S状部から肛門) の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 6あり 定義副傷病 なし	67	2.70	4.36	0	59.15
060160x001xxxx	鼠径ヘルニア (15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	64	6.08	4.85	0	68.78

「消化器外科」と「乳腺外科」の患者数を合算して集計しています。  
手術と術後の化学療法による治療が上位を占めています。

## ■ 整形外科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	91	19.92	25.94	80.22	79.63
160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし	36	6.28	5.59	2.78	19.25
160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	30	6.97	5.54	0	55.77
07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人間関節再置換術等	28	24.89	21.53	21.43	72.11
070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等 2 1あり	24	2.38	2.73	0	73.38

大腿骨骨折や股関節症に対しての治療が上位を占めています。

急性期の治療が終了した後は、地域の医療機関と連携し在宅復帰を支援しています。

## ■ 形成外科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等 1 なし	10	3.90	4.67	0	38.80
070570xx010xxx	瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等 1 なし	-	-	5.81	-	-
080180xx970xxx	母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等 1 なし	-	-	3.93	-	-
020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等 2 なし	-	-	4.77	-	-
080150xx97xxxx	爪の疾患 手術あり	-	-	3.15	-	-

アテローム、脂肪腫等の良性新生物に対しての治療が上位を占めています。

患者数が10未満の症例は「-」で表示しています。

## ■ 脳神経外科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	26	14.42	18.81	61.54	66.31
160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	25	12.36	9.67	4.00	64.04
160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	10	14.20	7.34	40.00	61.60
010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	10	14.50	20.96	50.00	73.90
010310xx99x0xx	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等 2 なし	-	-	10.26	-	-

頭蓋内損傷等に対する治療が上位を占めています。

患者数が10未満の症例は「-」で表示しています。

## ■ 呼吸器外科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等 2 なし	89	10.97	11.51	0	70.36
040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	18	10.89	10.18	0	36.17
040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	15	10.40	9.11	6.67	61.67
040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 4あり 定義副傷病 なし	12	6.50	9.59	0	68.75
040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 2あり	-	-	22.92	-	-

肺癌に対しての手術、化学療法による治療が上位を占めています。

患者数が10未満の症例は「-」で表示しています。

## ■ 心臓血管外科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 1あり 定義副傷病 なし	11	28.27	23.77	27.27	70.82
050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	11	3.55	2.78	0	62.91
050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等 1 1, 2あり 手術・処置等 2 1あり	-	-	27.97	-	-
050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 1あり	-	-	22.71	-	-
050170xx02000x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指（手、足）の動脈等 手術・処置等 1 なし、1あり 手術・処置等 2 なし 定義副傷病 なし	-	-	16.61	-	-

弁膜症に対する手術が上位を占めています。

患者数が10未満の症例は「-」で表示しています。

## ■ 小児外科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	68	3.65	2.81	0	4.25
060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	29	5.31	5.45	0	10.24
140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	29	3.76	3.13	0	2.52
11022xxx02xxxx	男性生殖器疾患 陰嚢水腫手術等	19	3.53	4.60	0	3.37
060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等	17	3.47	8.05	0	2.88

鼠径ヘルニアと男性生殖器の疾患に対しての手術が上位を占めています。

## ■ 皮膚科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
080020xxxxxxxx	帯状疱疹	61	9.49	9.00	1.64	67.44
080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等 1 なし	38	15.00	12.55	7.89	62.13
080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等 2 なし	22	7.23	7.90	0	82.59
080100xxxx0xxx	葉疹、中毒疹 手術・処置等 1 なし	13	19.31	10.81	23.08	60.00
080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等 1 なし紅斑症	-	-	4.01	-	-

帯状疱疹に対しての治療が上位を占めています。

患者数が10未満の症例は「-」で表示しています。

## ■ 泌尿器科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 あり 定義副傷病 なし	88	2.03	2.49	0	70.03
110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等 1 なし 手術・処置等 2 なし	71	5.23	7.07	0	72.99
110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病 なし	56	3.36	4.22	1.79	67.82
11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等 1 なし 定義副傷病 なし	35	6.60	5.61	5.71	67.20
11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等 2 なし	30	14.27	11.14	6.67	65.73

前立腺癌、膀胱癌と腎癌に対しての治療が上位を占めています。

他科のサポートとして水腎症治療も行っているため上位を占めています。

## ■ 産科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	63	9.27	9.66	0	35.86
120170xx01x0xx	早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等 2 なし	60	28.18	29.08	0	32.38
120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等 2 なし	32	31.75	19.06	18.75	32.81
120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	19	8.89	9.53	5.26	33.95
120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等	14	18.00	13.87	0	35.43

総合周産期母子医療センターを設置しているため、様々なリスクを抱えた妊娠褥婦の方々の受け入れを行い周産期の管理を行っています。

## ■ 婦人科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 4あり 定義副傷病 なし	165	4.20	4.58	0	61.16
12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腔部）切除 術等 手術・処置等 2 なし	124	3.05	3.13	0	39.72
120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置 等 2 7あり 定義副傷病 なし	98	4.12	4.27	0	63.32
120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置 等 2 5あり 定義副傷病 なし	86	4.22	4.39	0	62.99
120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	67	13.00	9.71	0	47.28

子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌に対しての手術や化学療法による治療が上位を占めています。

## ■ 眼科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
020110xx97xxxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	309	3.99	2.78	0.65	74.35
020110xx97xxxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	34	3.88	5.09	2.94	73.91
020220xx97xxxx0	緑内障 手術あり 片眼	18	11.17	7.53	0	72.89
020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	10	3.10	3.17	0	14.80
020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	10	3.10	3.27	0	35.80

白内障の手術が上位を占めています。

## ■ 耳鼻咽喉科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
030230xxxxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	129	7.12	7.80	0	23.78
030350xxxxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	48	7.77	6.80	0	52.29
030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	40	7.20	7.24	0	59.83
030428xxxxxxxxxx	突発性難聴	38	8.21	8.93	0	51.13
030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手 術なし	37	7.54	5.45	2.70	43.30

扁桃、アデノイドの慢性疾患に対しての手術、突発性難聴に対してのステロイド治療が上位を占めています。

## ■ 呼吸器腫瘍内科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 なし 手 術・処置等 2 4あり 定義副傷病 なし	67	7.03	9.59	4.48	71.48
040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 なし 手 術・処置等 2 3あり	19	30.79	28.97	5.26	69.16
040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 なし 手 術・処置等 2 なし	19	19.74	14.62	31.58	76.58
040010xx99x30x	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 2 3あり 定義副傷病 なし	17	5.59	9.05	0	69.65
040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等 1 なし 手 術・処置等 2 2あり	12	17.92	22.92	0	75.25

肺癌に対しての化学療法による治療が上位を占めています。

■ 膜原病・リウマチ内科

DPCコード	DPC名称	患者数	在院日数 (自院)	在院日数 (全国)	転院率	平均年齢
070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	22	20.09	15.48	13.64	69.18
070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし	-	-	16.09	-	-
070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり	-	-	25.61	-	-
070470xx99x30x	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし	-	-	14.50	-	-
020340xx99xxxx	虹彩毛様体炎、虹彩・毛様体の障害 手術なし	-	-	10.15	-	-

自己免疫性疾患に対しての治療が上位を占めています。

患者数が10未満の症例は「-」で表示しています。

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

[ファイルをダウンロード](#)

	初発					再発	病期分類基準(※)	版数
	Stage I	Stage II	Stage III	Stage IV	不明			
胃癌	47	20	27	87	11	120	1	8,7
大腸癌	33	67	110	155	13	310	1	8,7
乳癌	158	111	32	47	-	98	1	8
肺癌	74	37	117	226	22	117	1	8,7
肝癌	-	-	39	12	-	75	1	8,7

※ 1: UICC TNM分類, 2: 癌取扱い規約

治療開始前の癌の進行度でステージを分類しています。

患者数には切除不能で化学療法のみを実施した患者さんも含まれています。

化学療法の繰り返し等で同一患者さんが複数回入院することが多いので、StageIVや再発の件数が多くなっています。

患者数が10未満の区分については「-」で表示しています。

成人市中肺炎の重症度別患者数等

[ファイルをダウンロード](#)

	患者数	平均在院日数	平均年齢
軽症	18	11.17	55.44
中等症	77	12.88	72.97
重症	25	20.36	78.60
超重症	-	-	-
不明	-	-	-

市中肺炎とは、通常の社会生活を送っている中で発症する肺炎のことです。

ガイドラインによる5項目（性別や年齢、脱水症状や意識障害の有無等）に対し、何項目該当しているかで重症度を分類しています。

患者数が10未満の区分については「-」で表示しています。

発症日から	患者数	平均在院日数	平均年齢	転院率
3日以内	124	20.31	76.21	46.51
その他	-	-	-	-

発症から3日以内の脳梗塞の患者さんが上位を占めています。

急性期の治療が終了した後は、地域の医療機関と連携し在宅復帰を支援しています。

## ■循環器内科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K5493	経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等	191	1.51	1.81	1.05	72.17
K5463	経皮的冠動脈形成術 その他のもの 等	49	1.27	2.00	0	70.12
K5491	経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの等	44	0.18	12.84	11.36	67.32
K5492	経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの等	32	0.06	6.50	6.25	72.13
K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	25	1.68	1.36	0	72.52

心疾患に対する経皮的冠動脈ステント留置術が上位を占めています。

## ■消化器内科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等	171	0.22	1.15	0.58	67.08
K688	内視鏡的胆道ステント留置術 等	73	1.59	11.36	9.59	75.08
K6532	胃ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) 等	36	0.75	7.42	2.78	74.03
K654	内視鏡的消化管止血術	30	2.40	10.00	10.00	74.10
K6152	TAE(化学塞栓) 等	23	1.43	9.30	8.70	75.17

内視鏡下によるポリープ切除術や、胆道ステント留置術が上位を占めています。

## ■腎臓内科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K610-3	内シャント設置術	11	12.64	26.36	27.27	76.45
K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈） 等	-	-	-	-	-
K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-
K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-
K722	小腸結腸内視鏡的止血術	-	-	-	-	-

透析が必要な患者さんへの内シャント設置術が上位を占めています。手術は心臓血管外科の医師が行います。  
患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

## ■血液内科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K92120	自家末梢血幹細胞採取 等	17	11.18	1.65	0	59.12
K6261	リンパ節摘出術（長径3cm未満） 等	-	-	-	-	-
K6182	中心静脈注射用埋込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-
K797	膀胱内凝血除去術	-	-	-	-	-
K92111	造血幹細胞採取（骨髄採取）（同種移植）	-	-	-	-	-

悪性リンパ腫や骨髄腫の患者さんに対する末梢血幹細胞採取が上位を占めています。  
患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

## ■ 神経内科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）等	14	31.93	25.14	71.43	71.64
K386	気管切開術	-	-	-	-	-
K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)	-	-	-	-	-
K0461	骨折観血的手術（大腿）（γ-ネイル）	-	-	-	-	-

患者さんの回復に向け、他科と連携して治療を行っています。

患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

## ■ 小児科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K7151	腸重積症整復術（非観血的）等	13	0	2.00	0	1.00
K6261	リンパ節摘出術（長径3cm未満）等	-	-	-	-	-
K5621	動脈管開存症手術（経皮的動脈管開存閉鎖術）等	-	-	-	-	-
K823-3	膀胱尿管逆流症手術（治療用注入材）	-	-	-	-	-
K778	腎盂形成手術	-	-	-	-	-

腸重積はまず小児科が窓口となり、非観血的整復をX線透視下に空気整復で実施しています。

患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

## ■ 新生児科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K9131	新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの等	170	0	22.00	2.94	0
K9132	新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの等	27	0	90.04	3.70	0
K5622	動脈管開存症手術（動脈管開存閉鎖術（直視下））	-	-	-	-	-
K570-3	経皮的肺動脈形成術	-	-	-	-	-
K7302	小腸瘻閉鎖術（腸管切除を伴う）	-	-	-	-	-

総合周産期母子医療センターを設置しているため、リスクのある新生児が多く出生直後の仮死蘇生術が上位を占めています。

患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

## ■ 外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K672-2	腹腔鏡下胆囊摘出術	111	1.17	4.98	0	61.23
K4763	乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除)腋窩部郭清を伴わない等	71	1.24	12.31	4.23	71.73
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 等	64	1.13	3.98	0	68.70
K4762	乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分)腋窩部郭清を伴わない等	54	1.43	5.69	0	60.78
K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	47	3.04	13.04	10.64	70.89

「消化器外科」と「乳腺外科」の患者数を合算して集計しています。

消化器外科では腹腔鏡下での手術が上位を占めています。

## ■ 整形外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K0461	骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 等	91	1.11	15.14	54.95	68.88
K0821	人工関節置換術（股）（THA）等	43	1.63	22.23	9.30	73.98
K0811	人工骨頭挿入術（股）等	36	2.44	18.06	86.11	78.44
K0462	骨折観血的手術（前腕）等	36	2.08	9.33	13.89	63.03
K1425	椎弓切除術 等	16	3.31	19.63	31.25	72.19

骨折の観血的手術、人工関節置換術が上位を占めています。  
急性期の治療が終了した後は、地域の医療機関と連携し在宅復帰を支援しています。

## ■ 脳神経外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	18	2.72	12.61	11.11	74.50
K1742	水頭症手術（シャント手術）VP 等	10	7.40	26.90	50.00%	73.50
K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）等	-	-	-	-	-
K181-2	脳刺激装置交換術	-	-	-	-	-
K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（1箇所）	-	-	-	-	-

慢性硬膜下血腫に対する手術が上位を占めています。  
患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

## ■ 呼吸器外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 等	59	2.31	9.64	0	69.61
K5131	胸腔鏡下肺切除術 肺囊胞手術（楔状部分切除によるもの）等	18	5.67	5.33	5.56	33.56
K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 等	17	2.24	8.59	0	73.12
K488-4	胸腔鏡下試験切除術	-	-	-	-	-
K5132	胸腔鏡下肺切除術（その他）等	-	-	-	-	-

胸腔鏡下での肺癌の手術が上位を占めています。  
患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

## ■ 心臓血管外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）2吻合以上のもの 等	14	5.71	19.93	21.43	71.64
K5551	弁置換術 1弁のもの 等	12	4.75	41.83	25.00	69.67
K6147	血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 等	10	2.70	9.60	10.00	73.80
K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	-	-	-	-	-
K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの 等	-	-	-	-	-

弁膜症に対する手術が上位を占めています。  
患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

## ■ 小児外科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	67	0.66	2.00	0	4.37
K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）等	29	0.38	3.93	0	10.24
K836	停留精巣固定術	26	0.58	2.15	0	2.69
K8351	陰嚢水腫手術（交通性陰嚢水腫手術）等	19	0.53	2.00	0	3.37
K6333	臍ヘルニア手術 等	17	0.47	2.00	0	2.88

腹腔鏡下岸径ヘルニア手術が上位を占めています。

## ■ 皮膚科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）等	32	0.34	5.41	0	82.22
K013-21	全層植皮術（25cm未満）	-	-	-	-	-
K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径2cm未満）等	-	-	-	-	-
K0053	皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径4cm以上）	-	-	-	-	-
K0062	皮膚腫瘍摘出術（露出部以外）（長径3cm以上6cm未満）等	-	-	-	-	-

皮膚癌に対する手術が上位を占めています。

患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

## ■ 泌尿器科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K80361	膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの等	83	1.13	3.30	0	72.94
K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	75	0.68	3.89	4.00	68.25
K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術 等	43	2.95	10.19	4.65	67.53
K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）等	30	1.00	3.47	3.33	67.47
K843-2	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術	20	1.00	11.15	0	70.00

膀胱癌や水腎症に対する経尿道的手術が上位を占めています。

## ■ 産科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K8982	帝王切開術 選択帝王切開 等	85	6.53	6.52	0	35.71
K8981	帝王切開術 緊急帝王切開 等	85	13.14	6.81	0	32.86
K9062	子宮頸管縫縮術 シロッカ法又はラッシュ法 等	-	-	-	-	-
K902	胎盤用手剥離術	-	-	-	-	-
K901	子宮双手圧迫術	-	-	-	-	-

総合周産期母子医療センターを設置しているため、帝王切開分娩が必要となるようなハイリスク妊娠の患者さんの受け入れが多くなっています。

患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

■ 婦人科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K867	子宮頸部（腔部）切除術	104	0.92	1.19	0	42.43
K877	子宮全摘術	92	3.60	8.98	0	51.37
K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）等	79	1.25	5.22	0	42.47
K879	子宮悪性腫瘍手術（ATH）等	54	4.56	19.02	0	59.61
K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）等	40	3.13	8.63	0	51.33

子宮頸部（腔部）の切除術が上位を占めています。この手術は、子宮頸部の初期病変に対し診断や治療目的のために行われます。

■ 眼科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K28210	水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの等	337	1.00	1.99	1.19	74.05
K2683	緑内障手術 濾過手術 等	12	1.00	12.58	0	70.00
K2423	斜視手術 前転法及び後転法の併施 等	10	1.00	1.10	0	14.80
K270	虹彩光凝固術	-	-	-	-	-
K2802	硝子体莖顎微鏡下離断術 その他のもの 等	-	-	-	-	-

白内障に対する水晶体再建術が上位を占めています。  
患者数が10未満の術式は「-」で表示しています。

■ 耳鼻咽喉科

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
K3772	口蓋扁桃手術 摘出 等	127	1.02	5.17	0	24.87
K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術 I I I 型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）等	21	1.00	5.00	0	55.57
K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術 I V 型（汎副鼻腔手術）等	16	1.00	5.50	0	52.69
K368	扁桃周囲膿瘍切開術	14	0.43	5.14	0	41.21
K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	12	1.00	1.00	0	3.50

扁桃、アデノイドの慢性疾患に対する口蓋扁桃手術が上位を占めています。

DPC	傷病名	入院契機	症例数	発生率
130100	播種性血管内凝固症候群	同一	-	-
		異なる	12	0.09
180010	敗血症	同一	15	0.12
		異なる	13	0.10
180035	その他の真菌感染症	同一	-	-
		異なる	-	-
180040	手術・処置等の合併症	同一	57	0.44
		異なる	-	-

「入院契機」とは入院に至った病名のことを表しています。

入院契機が「同一」とは各傷病名の治療目的で入院したものであり、入院契機が「異なる」とは本来の治療目的ではない各傷病名が入院期間の主な治療対象となったものです。

手術・処置等の合併症の主な内訳は、前回入院時の手術後の出血、消化管切除の続発的な吻合部狭窄、透析シャントの閉塞・感染等で、これには他施設由来の合併症も含まれています。また、直近の手術・処置により発症した合併症から、数年経過後に発症したもの、植え込み式電気刺激装置の機械的不具合なども含まれています。

10未満の数字は「-」で表示しています。

## 更新履歴

2020/09/30 公開